

NUTRICENTRUM

animal feeding



TARIM & SANAYİ A.Ş.



YEMCİM.COM
her zaman daha kaliteli...



TARIM & SANAYİ A.Ş.

Firmamız 24.04.1997 tarihinde İbrahim Ethem Paçalı tarafından kurulmuş olup, bu tarihten itibaren Hayvancılık Sektöründe hep sağlam adımlarla ilerlemiştir. Hayvan sağlığı ve besleme konusunda " Doğru Besleme, Kaliteli Üretim " temel ilkemiz olarak edinmiş olup, sürekli olarak kendimizi geliştirme adına kurduğumuz Ar-Ge araştırma Merkezimiz ile birlikte hedefimiz yüksek kalitede ve güvenilir ürünler sunmaktır. Sizlere karşı şirket olarak görevimiz değerlerimizden ödün vermeden, yolumuza dürüstlük, doğruluk ve kaliteli hizmet anlayışı ile hizmetlerimize devam etmektedir.

NUTRICENTRUM
animal feeding



PREMİKSLER

KANATLI PREMİKSLERİ

- 2103 VM (Yumurtacı Cıvıv)
- 2203 VM (Yumurtacı Piliç)
- 2305 VM (Yumurta Tavuğu)
- 2400 VM (Broiler)
- 2401 VM (Broiler)
- 2500 VM (Damızlık)

NUTRI C (Sıcaklık stresine karşı)

RUMINANT PREMİKS

- 3000 VM (Ruminant)
- 3100 VM (Siğır, Koyun, Süt)
- 3200 VM (Siğır, Koyun, Manda, Süt)
- 3201 VM (Siğır, Koyun, Manda, Keçi)
- 3201 VMN (Siğır, Koyun, Manda, Keçi)


NUTRI NIACIN (Süt verimini arttırmak için)

DEVEKUŞU PREMİKS

- NUTRI DEVEKUŞU 0-6 AYLIK
- NUTRI DEVEKUŞU YETİŞKİN
- NUTRI DEVEKUŞU 6 AY KESİM



- Ambalaj Şekli : 25 Kg'lık kraft torbalarda
- Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır





YEM KATKI ÜRÜNLERİ
KANATLI





PROAMINO-M

Kanatlı hayvanların aminoasit gereksimine göre hayvan yemi rasyonlarına katılarak yeterli oranda Methionine seviyesi tamamlanır.

İçerik 1 Kg'da : DL- Methionine % 99

Uygulama Dozu : Yeme ihtiyaç oranında katılır.

Ambalaj Şekli : 25 Kg'lık kraft torbalarda
Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



PROAMINO-L

Kanatlı hayvanların aminoasit gereksimine göre hayvan yemi rasyonlarına katılarak yeterli oranda Lysine seviyesi tamamlanır.

İçerik 1 Kg'da : L- Lysine % 98,5

Uygulama Dozu : Yeme ihtiyaç oranında katılır.

Ambalaj Şekli : 25 Kg'lık kraft torbalarda
Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır





PROAMINO-T

Kanatlı hayvanların aminoasit gereksimine göre hayvan yemi rasyonlarına katılarak yeterli oranda Threonine seviyesi tamamlanır.

İçerik 1 Kg'da : L - Threonine % 98,5

Uygulama Dozu : Yeme ihtiyaç oranında katılır.

- Ambalaj Şekli : 25 Kg'lık kraft torbalarda
Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



PROTOXIN

Mos, Aktif Karbon, Organik asit içeren Bentonit bazlı geniş spekturumlu toksin bağlayıcı.

Kullanım Şekli: Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;
Tavuk karma yemlerinin her 1 tonuna 1 kg karıştırılır.

- Ambalaj Şekli : 25 Kg'lık kraft torbalarda
Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır





PROCID - PD

Patojen bakterilere karşı sindirim sistemi ve yemi koruyarak hastalık oluşturmalarını engeller, PH 'yı düşürür, asitik bir ortam sağlayarak yararlı bakteri sayısını oransal artışını sağlar ve verimi destekler.

Kullanım Şekli : Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;

Tavuk karma yemlerinin her 1 tonuna 1 kg karıştırılır.

Ambalaj Şekli : 25 Kg'lık kraft torbalarda

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



NUTRISALL DRY

İçeriğindeki organik asitler ile gram (+) bakterilere karşı etkili bir inhibitördür. Özellikle Salmonella ve E.coli mücadelesinde yardımcıdır. Patojen bakteri mücadelesine yemde başlar ve tüm sindirim sistemi boyunca devam ederek bakterileri inhibe eder.

Kullanım Şekli: Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;

Karma yemlerinin Her 1 Tonuna 2 - 5 Kg Karıştırılır.

NUTRISALL DRY	HER 1000 GR.DA
E200 Sorbik asit + E260 asetik asit + E 270 laktik asit + E300 L-Askorbik asit + E 330 Sitrik asit + 1-2 Propanediol = Min %2,46	
E 236 Formik asit=Min%3,6,E 280 propiyonik asit=Min%3,3,E 295 Alüminyum format=Min%5,1	
Butirik asit E 471 Mono di gliserid yağ asitleri ve tri gliseridler = Min%5,8 Gliserin=%5	

Ambalaj Şekli : 25 Kg'lık kraft torbalarda

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır





TECHZYME PLUS

Yemlerin metabolizmada parçalanma hızını artırarak sindirimlerini destekler. Yem tüketimini azaltarak işletme karlılığını artırır. Kullanım Şekli: Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; Yumurta tavuğu karma yemlerinin her 1 tonuna 1 kg karıştırılır.

TECHZYME PLUS			HER 1000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	koloni oluşturma Ünitisi (CFU/g)	DÜZEY
E1620	Endo-1,3(4)-beta-glucanase[EC3.2.1.6](CBS 589.94)	Aspergillus aculeatus	23.500 u/gr	1.175 u/gr
E1620	Endo-1,4-beta-glucanase[EC3.2.1.4](CBS 592.94)	Trichoderma longibrachiatum	40.000 u/gr	2.000 u/gr
E1620	Alpha-amylase[EC3.2.1.1](DSM 9553)	Bacillus amyloliquefaciens	4.000 u/gr	50.000 u/gr
E1620	Bacillolysin[EC3.4.24.28](DSM 9554)	Bacillus amyloliquefaciens	4.500 u/gr	225 u/gr
E1620	Endo-1,4-beta-xylanase[EC3.2.1.8](NIBH-FERM BP 4842)	Trichoderma Viride	200.000 u/gr	10.000 u/gr



Ambalaj Şekli : 25 Kg'lık kraft torbalarda

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

TECHZYME P PLUS

Yemlerin metabolizmada parçalanma hızını artırarak sindirimlerini destekler. Yem tüketimini azaltarak işletme karlılığını artırır. Yüksek Kaliteli Fitaz enzimiyle desteklenmiş bir formüldür. Kullanım Şekli: Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; Yumurta tavuğu karma yemlerinin her 1 tonuna 1 kg karıştırılır.

TECHZYME P PLUS			HER 1000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	koloni oluşturma Ünitisi (CFU/g)	DÜZEY
E1620	Endo-1,3(4)-beta-glucanase[EC3.2.1.6](CBS 589.94)	Aspergillus aculeatus	23.500 u/gr	1.175 u/gr
E1620	Endo-1,4-beta-glucanase[EC3.2.1.4](CBS 592.94)	Trichoderma longibrachiatum	40.000 u/gr	2.000 u/gr
E1620	Alpha-amylase[EC3.2.1.1](DSM 9553)	Bacillus amyloliquefaciens	4.000 u/gr	50.000 u/gr
E1620	Bacillolysin[EC3.4.24.28](DSM 9554)	Bacillus amyloliquefaciens	4.500 u/gr	225 u/gr
E1620	Endo-1,4-beta-xylanase[EC3.2.1.8](NIBH-FERM BP 4842)	Trichoderma Viride	200.000 u/gr	10.000 u/gr
4a16	Optiphos 5000	6-fitaz 5000 OTU/g	25.000	mg



Ambalaj Şekli : 25 Kg'lık kraft torbalarda

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



PROPHY-ZYME

Özellikle mısır ve soya içeren diyetlerde kullanılan, içeriğinde bir çok enzimi barındıran multienzim kombinasyonudur. Yemin parçalanmasını ve daha iyi sindirimini sağlar. Maliyeti düşürür. Yemden yararlanmayı artırır. Yem tüketimini dengeler.

Kullanım Şekli : Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; Yumurta tavuğu karma yemlerinin her 1 tonuna 1 kg karıştırılır.

PROPHYZYME			HER 1000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Koloni Oluşturma Ünitesi (CFU/g)	DÜZEY
E 1620	Endo-1,3(4)-beta-glucanase(beta-glucanase)	Aspergillus aculeatus(CBS 589.94)	23.500	u/g
	Endo-1,4-beta-glucanase(cellulase)	Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94)	40.000	u/g
	Alpha-amylase	Bacillus amyloliquefaciens(DSM 9553)	4.000	u/g
	Bacillolysin(protease)	Bacillus amyloliquefaciens(DSM 9554)	4.500	u/g
	Endo-1,4-beta-xylanase(xylanase)	Trichoderma viride(NIBH FERM BP 4842)	200.000	u/g
	Protease	Bacillus licheniformis PWD-1	600.000	u/g
4a6	Phytase	Aspergillus oryzae	10.000	fyu/g



Ambalaj Şekli : 25 Kg'lık kraft torbalarda

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

SHELL POWER

Kanatlı hayvan yemlerinin mineral ihtiyacını karşılamak, İhtiyacını karşılamak, yumurta kalitesini arttırmak, yüksek verimdeki sürüleri desteklemek amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli : Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;

Yumurta tavuğu karma yemlerini her 1 tonuna 1 - 3 kg karıştırılır.



Ambalaj Şekli : 25 Kg'lık kraft torbalarda

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

SHELL POWER			HER 1000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
E671	Vitamin D3	Kolekalsiferol	3.000.000	mg/kg
E300	Vitamin C	Ascorbik Asit	25.000	mg/kg
3,3,1	Methionine	DL - Methionine	10.000	mg/kg
3,2,3	Lysine	L - Lysine	5.000	mg/kg
3b 4.10	Amino Asit Çinko Şelat		650	mg/kg
3b 4.10	Amino Asit Mangan Şelat		600	mg/kg
3b 4.10	Amino Asit Demir Şelat		1.600	mg/kg
3b 4.10	Amino Asit Selenyum Şelat		10	mg/kg
3b 4.10	Amino Asit Bakır Şelat		250	mg/kg
	Karbonat	Sodyum bi karbonat	1.600	mg/kg
		Fosfor	22.000	mg/kg
	İnaktif maya	Saccharomyces Cerevisiae	100.000	mg/kg
	Magnezyum	Magnezyum Oksit	3.200	mg/kg




MINTOX PLUS TOXIN BAĞLAYICI

- * Yem hammaddelerinden kaynaklı toksinlerin oluşturabileceği verim kayıplarını engeller.
- * Mısır silajı ve pancar posasından kaynaklanan mikotoksinlerin hayvanlara zarar vermesini önler
- * Toksine bağlı kızgınlık ve döl tutmama sorunlarını engeller
- * Karaciğeri toksinlere karşı korur
- * İnsan sağlığı açısından da önemlidir, toksinler sütten insana geçebilir
- * Bağıışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci
- * İçerdiği bütirik asit bağırsak sağlığı için çok önemlidir ve bağırsaklarda emilimin yapıldığı yer olan viluslerin gelişimini oldukça destekler. Böylece yemden yararlanma oranı artar

Kullanım Şekli :

Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; Yemlerinin her tonuna 1 kg. Mintox Plus karıştırılır

- * Sığırlarda 20 gr./gün
- * Besilerde 20 gr./gün
- * Koyunlarda 5 gr./gün



Mintox Plus			Her 1 kg.da	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premikstekü Düzey	Birimler
İZ ELEMENTLER				
	İnaktif Maya	Sacc.cereviciae	250.000	mg/kg.
	Bütirik Asit		10.000	mg/kg.
E4	Bakır	Bakır Sülfat	10.000	mg/kg.
	Organik Asitler	Mono Gliserid yağ asitleri, Tri gliseridler ve gliserin	50.000	mg/kg.
T OKSİN BAĞLAYICI				
	Aktif Klinoptilolit	Aktif Klinoptilolit	680.000	mg/kg.

Ambalaj Şekli : 25 Kg'lık kraft torbalarda

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışısız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

NUTRICENTRUM
animal feeding



YEM KATKI ÜRÜNLERİ
RUMINANT





MAXIRUMIN - SC

Süt ve Besi hayvanları için

- * Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların vitamin ve iz mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek yoğunlukta vitamin ve mineral takviyeli, toksin bağlayıcı, canlı maya (*Saccharomyces Cerevisiae*), Sodyum Bikarbonat, Biotin ve Niacin katkılı bir karışımdır
- * İçerdiği toksin bağlayıcı sayesinde mısır silajı ve pancar posasından kaynaklanan mikotoksinleri önler
- * Kızgınlık gösterme ve döl tutmama sorununu engeller
- * Toksinleri baskıladığı için karaciğerin korunmasında rol oynar
- * Bağırsıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci artırır
- * Spermin kalitesini ve döllemeyi artırır
- * Düzenli ve sabit kullanımda Rumen mikroflorasını düzenler
- * Hayvanlardaki yanlış beslenmeden kaynaklanan topallama ve tırnak problemlerine karşı koruyucudur
- * Ketoasidoz ve Mastitis problemleri azaltır
- * İçerdiği aromalar sayesinde iştah artırır. Kuru madde tüketimini destekler
- * Süt verimi ile birlikte süt yağı ve protein miktarını artırır
- * İçindeki canlı maya *Sacc.Cerevisiae*. Suşu sayesinde rumen faaliyetlerini destekleyerek asidozis riskini azaltır ve yemden yararlanmayı artırır

Kullanım Şekli :

Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;

- 1 ton yeme 10 kg Maxirumin-SC kullanılır
- Sığırlarda 70-100 gr./gün
- Besilerde 50-70 gr./gün
- Koyunlarda 5-10 gr./gün
- Buzağı 20-30 gr./gün

Ambalaj Şekli : 10 kg ve 20 kg'lık plastik kovalarda,
5 kg ve 25 kg'lık kraft ambalajlarda.

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışısız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



MAXIRUMIN - SC			HER 10.000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
E672	Vitamin A	Retinol Asetat	13.500.000	IU/kg
E671	Vitamin D3	Kolekalsiferol	3.000.000	IU/kg
3a700	Vitamin E	Tokoferol Asetat	30.000	mg/kg
3a314	Niacin	Nikotenik Asit	50.000	mg/kg
	Biotin	D-Biotin	150	mg/kg
E5	Mangan	Mangan Oksit	50.000	mg/kg
E1	Demir	Demir Sülfat	50.000	mg/kg
E6	Çinko	Çinko Oksit	50.000	mg/kg
E4	Bakır	Bakır Sülfat	10.000	mg/kg
E2	İyot	Kalsiyum İyodat	800	mg/kg
E3	Kobalt	Kobalt Sülfat	200	mg/kg
E8	Selenyum	Sodyum Selenit	300	mg/kg
	Sodyum Bi Karbonat		2.000.000	mg/kg
	Di Kalsiyum Fosfat		320.000	mg/kg
	Canlı Maya Ürünü (SC1026)		250 x 10 ¹⁰	mg/kg
	Aroma		250.000	mg/kg
	Clinoptilolite		2.000.000	mg/kg
E320	Antioksidan	BHA	10.000	mg/kg



MAXIRUMIN PASHA

Süt ve Besi hayvanları için

- * Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların vitamin ve iz mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek yoğunlukta vitamin ve mineral takviyeli, toksin bağlayıcı, Sodyum Bikarbonat, Biotin ve Niacin katkılı bir karışımdır
- * İçerdiği toksin bağlayıcı sayesinde mikotoksinleri önler
- * Kızgınlık gösterme ve döl tutmama sorununu engeller
- * Toksinleri baskıladığı için karaciğerin korunmasında rol oynar
- * Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci artırır
- * Sperm kalitesini ve döllemeyi artırır
- * Düzenli ve sabit kullanımda Rumen mikroflorasını düzenler
- * Ketoasidosiz ve Mastitis problemleri azaltır
- * Özel aroması ile iştah arttırıcı özelliğe sahiptir
- * Hayvanlardaki yanlış beslenmeden kaynaklanan topallama ve tırnak problemlerine karşı koruyucudur
- * Süt verimi döneminde kilo kayıplarını azaltır ve sütteki yağ oranını artırır
- * Rasyon dengesizliklerinde rumende ortaya çıkan toksit metabolitleri absorbe ederek dışkı ile atılmasını sağlar
- * Büyüme performansını düzenler

Kullanım Şekli :

Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;


- 1 ton yeme 10 kg Maxirumin Pasha kullanılır
- Sığırlarda 70-100 gr./gün
- Besilerde 50-70 gr./gün
- Koyunlarda 5-10 gr./gün

Ambalaj Şekli : 10 kg ve 20 kg'lık plastik kovalarda.
5 kg ve 25 kg'lık kraft ambalajlarda.

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



MAXIRUMIN PASHA			HER 10.000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premikstekli Düzey	Birimler
E672	Vitamin A	Retinol Asetat	10.000.000	IU/kg
E671	Vitamin D3	Kolekalsiferol	2.500.000	IU/kg
3a700	Vitamin E	Tokoferol Asetat	20.000	mg/kg
	Biotin	D-Biotin	150	mg/kg
E5	Mangan	Mangan Oksit	40.000	mg/kg
E1	Demir	Demir Sülfat	40.000	mg/kg
E6	Çinko	Çinko Oksit	60.000	mg/kg
E4	Bakır	Bakır Sülfat	10.000	mg/kg
E2	İyot	Kalsiyum İyodat	800	mg/kg
E3	Kobalt	Kobalt Sülfat	200	mg/kg
E8	Selenyum	Sodyum Selenit	300	mg/kg
	Sodyum Bi Karbonat		3.000.000	mg/kg
	Di Kalsiyum Fosfat		125.000	mg/kg
	Magnezyum Oksit		1.500.000	mg/kg
	Canlı Maya Ürünü (SC1026)		50 x 10 ¹⁰	mg/kg
	Aroma		250.000	mg/kg
	Clinoptilolite		1.000.000	mg/kg
E320	Antioksidan	BHA	10.000	mg/kg



NUTRIMIX 100 SC-B KOYUN

Küçükbaş hayvanlar için

- * Küçükbaş hayvanların vitamin ve iz mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek yoğunlukta vitamin ve mineral takviyeli, ek olarak B1Vitamini, toksin bağlayıcı, canlı maya (Saccharomyces Cerevisiae), Sodyum Bikarbonat, Biotin, Niacin, DCP ve Methionine katkılı bir karışımdır
- * B vitaminlerinin iştah arttırıcı özelliği sayesinde et ve süt verimini arttırır
- * Beslenmeden kaynaklanan toplallık ve tırnak problemlerine karşı koruyucudur
- * Süt verimi ile birlikte süt yağı ve süt protein miktarını arttırır
- * Deri, tüy ve tırnaklarda parlaklık sağlar
- * İçindeki maya Rumen faaliyetlerini düzenleyerek asidozis riskini azaltır ve yemden yararlanmayı arttırır
- * Bağışıklık sistemini destekler
- * İçerdiği toksin bağlayıcı ile mikotoksinlere karşı etkilidir
- * Yüksek verimli hayvanlarda ketozis'e karşı koruma sağlar
- * İçerdiği aromalar sayesinde iştahı arttırır ve kuru madde tüketimini destekler
- * İçerdiği aminosasitler sayesinde hücre oluşumunu ve süt verimini arttırır

Kullanım Şekli :

Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;

- 1 ton yeme 10 kg Nutrimix kullanılır
- Koyunlarda 5-15 gr./gün

Ambalaj Şekli : 10 kg ve 20 kg'lık plastik kovalarda,
5 kg ve 25 kg'lık kraft ambalajlarda.

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



NUTRIMIX 100 SC-B			HER 10.000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
E672	Vitamin A	Retinol Asetat	5.000.000	IU/kg
E671	Vitamin D3	Kolekalsiferol	1.000.000	IU/kg
3a700	Vitamin E	Tokoferol Asetat	10.000	mg/kg
	Vitamin B1	Tiamin	110	mg/kg
	Vitamin B3	Niacin	22.000	mg/kg
	Biotin	D-Biotin	100	mg/kg
E5	Mangan	Mangan Oksit	25.000	mg/kg
E1	Demir	Demir Sülfat	32.000	mg/kg
E6	Çinko	Çinko Oksit	44.000	mg/kg
E4	Bakır	Bakır Sülfat	8.000	mg/kg
E2	İyot	Kalsiyum İyodat	260	mg/kg
E3	Kobalt	Kobalt Sülfat	310	mg/kg
E8	Selenyum	Sodyum Selenit	500	mg/kg
	Methionine	DL - Methionine	25.000	mg/kg
	Sodyum Bi Karbonat		350.000	mg/kg
	Di Kalsiyum Fosfat		250.000	mg/kg
	Magnezyum Oksit		10.000	mg/kg
	Canlı Maya Ürünü (SC1026)		100 x 10 ¹⁰	mg/kg
	Aroma		500.000	mg/kg
	Clinoptilolite		1.000.000	mg/kg
E320	Antioksidan	BHA	10.000	mg/kg



NUTRIMIX 100 SC-B

Süt, Besi, Buzağı için

- * Büyükbaş hayvanların vitamin ve iz mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek yoğunlukta vitamin takviyeli, ek olarak B1 Vitamini, toksin bağlayıcı, canlı maya (*Saccharomyces Cerevisiae*), Sodyum Bikarbonat, Biotin, Niacin, DCP ve Methionine katkılı bir karışımdır
- * B vitaminlerinin iştah arttırıcı özelliği sayesinde et ve süt verimini arttırır
- * Süt sıgırlarındaki döl tutmama, gizli kızgınlık, kızgınlık göstermeme ve gebelikte gecikme sorunlarını azaltır
- * Beslenmeden kaynaklanan toplallık ve tırnak problemlerine karşı koruyucudur
- * Süt verimi ile birlikte süt yağı ve süt protein miktarını arttırır
- * Deri, tüy ve tırnaklarda parlaklık sağlar
- * İçindeki maya Rumen faaliyetlerini düzenleyerek asidozis riskini azaltır ve yemden yararlanmayı arttırır
- * Bağışıklık sistemini destekler
- * İçerdiği toksin bağlayıcı ile mikotoksinlere karşı etkilidir
- * Yüksek verimli hayvanlarda ketozis'e karşı koruma sağlar
- * İçerdiği aromalar sayesinde iştahı arttırır ve kuru madde tüketimini destekler
- * İçerdiği aminosasitler sayesinde hücre oluşumunu ve süt verimini arttırır

Kullanım Şekli :

Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;

- 1 ton yeme 10 kg Nutrimix kullanılır
- Sığırlarda 70-100 gr./gün
- Besilerde 50-70 gr./gün

Ambalaj Şekli : 10 kg ve 20 kg'lık plastik kovalarda.
5 kg ve 25 kg'lık kraft ambalajlarda.

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



NUTRIMIX 100 SC-B			HER 10.000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksteği Düzey	Birimler
E672	Vitamin A	Retinol Asetat	5.000.000	IU/kg
E671	Vitamin D3	Kolekalsiferol	1.000.000	IU/kg
3a700	Vitamin E	Tokoferol Asetat	10.000	mg/kg
	Vitamin B1	Tiamin	110	mg/kg
	Vitamin B3	Niacin	22.000	mg/kg
	Biotin	D-Biotin	100	mg/kg
E5	Mangan	Mangan Oksit	25.000	mg/kg
E1	Demir	Demir Sülfat	32.000	mg/kg
E6	Çinko	Çinko Oksit	44.000	mg/kg
E4	Bakır	Bakır Sülfat	8.000	mg/kg
E2	İyot	Kalsiyum İyodat	260	mg/kg
E3	Kobalt	Kobalt Sülfat	310	mg/kg
E8	Selenyum	Sodyum Selenit	500	mg/kg
	Methionine	DL - Methionine	25.000	mg/kg
	Sodyum Bi Karbonat		350.000	mg/kg
	Di Kalsiyum Fosfat		250.000	mg/kg
	Magnezyum Oksit		10.000	mg/kg
	Canlı Maya Ürünü (SC1026)		100 x 10 ¹⁰	mg/kg
	Aroma		500.000	mg/kg
	Clinoptilolite		1.000.000	mg/kg
E320	Antioksidan	BHA	10.000	mg/kg



NUTRI + M

Yüksek verimli süt hayvanlarının geçiş yemleri döneminde aniyotik etki için kullanılır. Yem fabrikaları ve kendi yemini yapan çiftliklere özel üretilmiş süt hayvanları için izmineral premikstir

Kullanım Şekli :

Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; Büyükbaş yemlerinin her tonuna 1 kg. Nutri + M premiksi karıştırılır

Ambalaj Şekli : 25 kg'lık kraft ambalajlarda.

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



NUTRI + M			HER 1.000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premikste Düzey	Birimler
E1	Demir	Demir Sülfat	50.000	mg/kg
E6	Çinko	Çinko Oksit	75.000	mg/kg
E5	Mangan	Mangan Oksit	60.000	mg/kg
E4	Bakır	Bakır Sülfat	10.000	mg/kg
E2	İyot	Kalsiyum İyodat	800	mg/kg
E3	Kobalt	Kobalt Sülfat	200	mg/kg
E8	Selenyum	Sodyum Selenit	200	mg/kg
	Magnezyum	Magnezyum Oksit	60.000	mg/kg

NUTRI 3100 VM BESİ

Besi Hayvanları Yemleri için Vitamin Mineral Premiksi

Yem fabrikaları ve kendi yemini yapan çiftliklere özel üretilmiş süt ve besi hayvanları için vitamin - izmineral premiksidir

Kullanım Şekli :

Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; Ruminant yemlerinin her tonuna 1 kg. Nutri 3100 VM premiksi karıştırılır

Ambalaj Şekli : 25 kg'lık kraft ambalajlarda.

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



NUTRI 3100 VM BESİ			HER 1.000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premikste Düzey	Birimler
E672	Vitamin A	Retinol Asetat	7.000.000	IU/kg
E671	Vitamin D3	Kolekalsiferol	700.000	IU/kg
3a700	Vitamin E	Tokoferol Asetat	30.000	mg/kg
E5	Mangan	Mangan Oksit	50.000	mg/kg
E1	Demir	Demir Sülfat	50.000	mg/kg
E6	Çinko	Çinko Oksit	50.000	mg/kg
E4	Bakır	Bakır Sülfat	10.000	mg/kg
E2	İyot	Kalsiyum İyodat	400	mg/kg
E3	Kobalt	Kobalt Sülfat	100	mg/kg
E8	Selenyum	Sodyum Selenit	100	mg/kg
E320	Antioksidan	BHA	10.000	mg/kg



NUTRI 3201 VMN

Yüksek Verimli Süt ve Besi Hayvan Yemleri için
Vitamin Mineral + Niacin Premiksi

Yem fabrikaları ve kendi yemini yapan çiftliklere özel üretilmiş
süt ve besi hayvanları için vitamin-izmineral ve ekstra niacin ile
güçlendirilmiş premikstir

Kullanım Şekli :

Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;
Her türlü büyükbaş ve küçükbaş yemlerinin tonuna 1 kg.
Nutri 3201 VMN premiksi karıştırılır.

Ambalaj Şekli : 25 kg'lık kraft ambalajlarda.

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz
ortamlarda depolanmalıdır



NUTRI 3201 VMN			HER 1.000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
E672	Vitamin A	Retinol Asetat	15.000.000	IU/kg
E671	Vitamin D3	Kolekalsiferol	3.000.000	IU/kg
3a700	Vitamin E	Tokoferol Asetat	30.000	mg/kg
3a314	Vitamin B3	Niacin	100.000	mg/kg
E5	Mangan	Mangan Oksit	50.000	mg/kg
E1	Demir	Demir Sülfat	50.000	mg/kg
E6	Çinko	Çinko Oksit	50.000	mg/kg
E4	Bakır	Bakır Sülfat	10.000	mg/kg
E2	İyot	Kalsiyum İyodat	800	mg/kg
E3	Kobalt	Kobalt Sülfat	200	mg/kg
E8	Selenyum	Sodyum Selenit	300	mg/kg
E320	Antioksidan	BHA	10.000	mg/kg

NUTRI 3200 VM SÜT

Yüksek Verimli Süt Hayvan Yemleri için Vitamin Mineral Premiksi
Yem fabrikaları ve kendi yemini yapan çiftliklere özel üretilmiş
süt ve besi hayvanları için vitamin-izmineral premiksdir

Kullanım Şekli :

Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;
Ruminant yemlerinin her tonuna 1 kg. Nutri 3200 VM
premixi karıştırılır

Ambalaj Şekli : 25 kg'lık kraft ambalajlarda.

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz
ortamlarda depolanmalıdır



NUTRI 3200 VM			HER 1.000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
E672	Vitamin A	Retinol Asetat	15.000.000	IU/kg
E671	Vitamin D3	Kolekalsiferol	3.000.000	IU/kg
3a700	Vitamin E	Tokoferol Asetat	20.000	mg/kg
E5	Mangan	Mangan Oksit	50.000	mg/kg
E1	Demir	Demir Sülfat	50.000	mg/kg
E6	Çinko	Çinko Oksit	50.000	mg/kg
E4	Bakır	Bakır Sülfat	10.000	mg/kg
E2	İyot	Kalsiyum İyodat	800	mg/kg
E3	Kobalt	Kobalt Sülfat	200	mg/kg
E8	Selenyum	Sodyum Selenit	300	mg/kg
E320	Antioksidan	BHA	10.000	mg/kg



NUTRI - SACC %10

Süt ve Besi Hayvanları için

- * Ruman bağırsak ve florasını düzenleyerek besinlerin maksimum değerlendirilmesini sağlar
- * Erkek hayvanın besi performansı, dişi hayvanın süt performansını artırır
- * Mide florasını düzenler ve gaz problemini önlemede yardımcı olur
- * Canlı ağırlık artışı ve kaliteli süt üretimini sağlar
- * Geçiş dönemlerinde oluşabilecek ishalleri ortadan kaldırır
- * Kemik diş ve kıkırdak gelişimini destekler
- * Düzenli ve devamlı kullanımda rumen mikroflorasını düzenler ve stabil tutar

Kullanım Şekli :

Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;

- * 1 ton yeme 1 kg kullanılır
- * Hayvan başına günde 10 gr. kullanılır



Nutri-Sacc %10			Her 1 kg. da	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
E 1704	Saccharomyces cerevisiae 1026	Saccharomyces cerevisiae (cbs 493,94)	300 x 10 ¹⁰	CFU

Ambalaj Şekli : 25 kg'lık kraft ambalajlarda.

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

NUTRI - SACC %20

Süt ve Besi Hayvanları için

- * Ruman bağırsak ve florasını düzenleyerek besinlerin maksimum değerlendirilmesini sağlar
- * Erkek hayvanın besi performansı, dişi hayvanın süt performansını artırır
- * Mide florasını düzenler ve gaz problemini önlemede yardımcı olur
- * Canlı ağırlık artışı ve kaliteli süt üretimini sağlar
- * Geçiş dönemlerinde oluşabilecek ishalleri ortadan kaldırır
- * Kemik diş ve kıkırdak gelişimini destekler
- * Düzenli ve devamlı kullanımda rumen mikroflorasını düzenler ve stabil tutar

Kullanım Şekli :

Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;

- * 1 ton yeme 2 kg kullanılır
- * Hayvan başına günde 20 gr. kullanılır



Nutri-Sacc %20			Her 2 kg. da	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
E 1704	Saccharomyces cerevisiae 1026	Saccharomyces cerevisiae (cbs 493,94)	300 x 10 ¹⁰	CFU

Ambalaj Şekli : 25 kg'lık kraft ambalajlarda.

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



MINTOX PLUS TOXIN BAĞLAYICI



- * Mısır silajı ve pancar posasından kaynaklanan mikotoksinlerin hayvanlara zarar vermesini önler
- * Toksine bağlı kızgınlık ve döl tutmama sorunlarını engeller
- * Karaciğeri toksinlere karşı korur
- * İnsan sağlığı açısından da önemlidir, toksinler sütten insana geçebilir
- * Bağırsıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci artırır
- * İçerdiği bütirik asit bağırsak sağlığı için çok önemlidir ve bağırsaklarda emilimin yapıldığı yer olan vilüslerin gelişimini oldukça destekler. Böylece yemden yararlanma oranı artar

Kullanım Şekli :

Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; yemlerinin her tonuna 1 kg. MintoX Plus karıştırılır

* Sığırlarda 20 gr./gün

* Besilerde 20 gr./gün

* Koyunlarda 5 gr./gün

MintoX Plus			Her 1 kg.da	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksteği Düzey	Birimler
İZ ELEMENTLER				
	İnaktif Maya	Sacc.cereviae	250.000	mg/kg.
	Bütirik Asit		10.000	mg/kg.
E4	Bakır	Bakır Sülfat	10.000	mg/kg.
	Organik Asitler	Mono Glisend yağ asitleri, Tri gliseridler ve gliserin	50.000	mg/kg.
TOKSİN BAĞLAYICI				
	Aktif Klimoptilolit	Aktif Klimoptilolit	680.000	mg/kg.

Ambalaj Şekli : 25 kg'lık kraft ambalajlarda.

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

NUTRI AROMA

Süt ve Besi, Kuzu - Buzağı Hayvanları için

Ruminantlar kokuya özellikle de tada karşı çok duyarlıdır, Bundan dolayı yem tüketimi tat ve kokudaki küçük değişimlerden kolayca etkilenebilir. Ruminantlardaki bu özel duyarlılığı aroma ile yem formülasyonlarında önemli bir etken ve daha iyi verim elde etmek için bir zorunluluk haline getirmektedir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlerinin kokularını olumlu yönde artırarak iştahın artması ve yem tüketiminin artması sağlanır

Vanilya Aroma - Kekik Aroma - Tarçın Aroma

Kullanım Şekli :

Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;

Ton yeme 1 kg. kullanılır



Ambalaj Şekli : 25 kg'lık kraft ambalajlarda.

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



BY-PASS YAĞ

Süt ve Besi Hayvanları için

- * Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda enerji ihtiyacının karşılanması için kullanılır.
- * Yüksek verimli süt sığırlarında yüksek konsantrasyona sahip enerji içeren bir üründür
- * Süt verimini artırır
- * Sıcaklık stresi, ketosis ve yağlı karaciğer sendromunu önlemede yardımcı olur
- * Gebelik oranını destekler
- * Yaz döneminde sıcaklıktan dolayı düşen kuru madde alımında birim miktarda yüksek enerji alımını sağlar.
- * Kalitesiz kaba yem kullanıma izin verir.
- * İçeriğindeki yüksek palmitik asit oranıyla emilimi ve net enerji laktasyon oranı yükselir
- * Franksiyonize formda olması hayvanlar tarafından iştahla tüketilmesini sağlar

Kullanım Şekli :

Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;

- * Büyükbaş hayvanlarda 200-400 gr./gün
- * Küçükbaş hayvanlarda 20-40 gr./gün kullanılır.

MAGNEZYUM OKSİT

Süt, Besi ve Küçükbaş Hayvanları için;

- * Magnezyum bütün canlı türlerin temel gıda maddesi olarak bilinir ve sağlık açısından çok önemlidir Eksikliği bir çok problemlere neden olur
- * Kas kasılmaları ve titremeler
- * Sendeleme belirtileri
- * Hızlı soluk alma
- * İştah kaybı ve buna bağlı sorunlar
- * Büyüme döneminde iskelet deformasyonu
- * Süt veriminin azalması
- * Bu problemlerin çözümü ve magnezyum eksikliğinin önlenmesi için büyükbaş ve koyunların özellikle otlama dönemlerinde günlük yem tüketimleri içine magnezyum oksit konulması önemlidir
- * Bağırsaklarda magnezyum emilimi düşüktür

Kullanım Şekli :

Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;

- * Sığırlarda 50-60 gr./gün
- * Besilerde 30-40 gr./gün
- * Koyunlarda 5-10 gr./gün kullanılır



BY-PASS YAĞ	
Ham Yağ	Min 99%
Toplam Yağ Asitleri	> 86%
Nem	Max 1%
Tortu	Max 1%
Peroksit Değeri	max 20 meq/kg.

Ambalaj Şekli : 25 kg'lık kraft ambalajlarda.

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışısız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



Ambalaj Şekli : 25 kg'lık kraft ambalajlarda.

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışısız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

NUTRICENTRUM
animal feeding



YEM KATKI ÜRÜNLERİ
BALIK





NUTRI FISH TUNAMIX

Tüm balık türleri için konsantre vitamin mineral premixidir. Balıkların ihtiyacı olan vitamin ve mineral maddeleri içermektedir. Balıkların yemden yararlanmasını artırarak daha iyi gelişmelerini ve büyümelerini sağlar. Ton yeme 6 Kg şeklinde kullanılır.



Ambalaj Şekli : 25 kg luk kraft ambalajlarda.

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

TAMAMLAYICI NO	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİXTEKİ DÜZEY 2/KG	BİRİM
E672	VİTAMİN A	RETİNOL	12.000.000	IU
E671	VİTAMİN D3	KOLAKALSİFEROL	2.500.000	IU
3a700	VİTAMİN E	TOKOFEROL ASETAT	200.000	MG
	VİTAMİN K3	MENADİON	20.000	MG
3a314	NIACINE	NIKOTENİK ASİT	50.000	MG
	CALL D PAN	PANTOTENİK ASİT	100.000	MG
E300	VİTAMİN C	ASCORBİK ASİT	500.000	MG
	CLINOPTİLOLÜTE		250.000	MG
	İNAKTİF MAYA	SACC.CEREVICIAE	100.000	MG
	ENDO-1,4-BETA			
4a16021	XYLANAS		35.000	MG
3a316	FOLLIC ASİD	FOLİK ASİT	10.000	MG
	BIOTİN	D-BİOTİN	1.000	MG
E320	ANTİOKSİDAN		60.000	MG
	VİTAMİN B1	TIYAMİN	20.000	MG
	VİTAMİN B2	RİBOFLAVİN	60.000	MG
	VİTAMİN B6	PİRİDOKSİN	20.000	MG
	VİTAMİN B12	SIYANOKOBALAMİN	300	MG
	ORGANİK ASİTLER		50.000	MG
4a1600	FİTAZ	6-FİTAZ(EC3.1.3.26)	30.000	MG
E1700	PROTEASE BACİLLUS LİCHENİFORMİS PWD-1		100.000	MG
	CHCH	CHOLINE CLORIDE	50.000	MG
TAMAMLAYICI NO	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİXTEKİ DÜZEY 1/KG	BİRİM
E4	BAKİR	BAKİR SÜLFAT	5.000	MG
E6	ÇİNKO	ÇİNKO OKSİT	30.000	MG
E5	MANGAN	MANGAN OKSİT	20.000	MG
E2	İYOT	KALSİYUM İYODAT	2.500	MG
E3	KOBALT	KOBALT SÜLFAT	2.000	MG
E8	SELENYUM	SODYUM SELENİT	250	MG
METHİONINE TON YEME 3 KG OLACAK				

NUTRI FISH ALABALIK MİNERAL

Alabalıkların mineral gereksinimlerini karşılayan izmineraller karışımıdır.

Alabalıkların yemlerinin her bir tonuna 1 Kg nutrifish alabalık mineral premixi karıştırılır.

TAMAMLAYICI NO	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİXTEKİ DÜZEY 1/KG	BİRİM
	MANGAN	MANGAN	20.000	MG
	ÇİNKO	ÇİNKO	40.000	MG
	BAKİR	BAKİR	6.000	MG
	İYOT	İYOT	2.500	MG
	KOBALT	KOBALT	3.500	MG
	SELENYUM	SELENYUM	400	MG

Ambalaj Şekli : 25 kg luk kraft ambalajlarda.

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır





NUTRI FISH ALABALIK VİTAMİN

Alabalık yemlerinin her bir tonuna 5 Kg Nutrifish Alabalık Vitamin premixi karıştırılır.

Alabalık yemdeb yüksek oranda yararlanmaları, sağlıklı büyümeleri ve hızlı gelişimlerini sağlar.

Ambalaj Şekli : 25 kg luk kraft ambalajlarda

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışısız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

TAMAMLAYICI NO	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİXTEKİ DÜZEY 5/KG	BİRİM
	VİTAMİN A	VİTAMİN A	12.500.000	IU
	VİTAMİN D3	VİTAMİN D3	2.500.000	IU
	VİTAMİN E	VİTAMİN E	200.000	MG
	VİTAMİN K3	VİTAMİN K3	12.500	MG
	VİTAMİN B1	VİTAMİN B1	20.000	MG
	VİTAMİN B2	VİTAMİN B2	25.000	MG
	VİTAMİN B6	VİTAMİN B6	20.000	MG
	VİTAMİN B12	VİTAMİN B12	30	MG
	NIACİN	NIACİN	150.000	MG
	CALCIUM-D-PANTOTHENATE	CALCIUM-D-PANTOTHENATE	50.000	MG
	FOLIC ACID	FOLIC ACID	8.000	MG
	D-BİOTİN	D-BİOTİN	600	MG
	VİTAMİN C MONO	VİTAMİN C MONO	250.000	MG
	İNOSİTOL	İNOSİTOL	250.000	MG
	ANTİOKSİDAN	ANTİOKSİDAN	150.000	MG



NUTRI FISH ÇİPURA VİTAMİN

Çipuraların yemlerinin her bir tonuna 5 Kg Nutrifish Çipura vitamin premixi karıştırılır.

Çipuraların yemden yüksek oranda yararlanmaları, sağlıklı büyümeleri ve hızlı gelişimlerini sağlar.

TAMAMLAYICI NO	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİXTEKİ DÜZEY 5/KG	BİRİM
	VİTAMİN A	VİTAMİN A	15.000.000	IU
	VİTAMİN D3	VİTAMİN D3	3.000.000	IU
	VİTAMİN E	VİTAMİN E	250.000	MG
	VİTAMİN K3	VİTAMİN K3	10.000	MG
	VİTAMİN B1	VİTAMİN B1	30.000	MG
	VİTAMİN B2	VİTAMİN B2	25.000	MG
	VİTAMİN B6	VİTAMİN B6	30.000	MG
	VİTAMİN B12	VİTAMİN B12	80	MG
	NIACİN	NIACİN	200.000	MG
	CALCIUM-D-PANTOTHENATE	CALCIUM-D-PANTOTHENATE	80.000	MG
	FOLIC ACID	FOLIC ACID	8.000	MG
	D-BİOTİN	D-BİOTİN	800	MG
	VİTAMİN C MONO	VİTAMİN C MONO	250.000	MG
	İNOSİTOL	İNOSİTOL	400.000	MG
	ANTİOKSİDAN	ANTİOKSİDAN	150.000	MG



Ambalaj Şekli : 25 kg luk kraft ambalajlarda.

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışısız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır





NUTRI FISH ÇİPURA - LEVREK MİNERAL

Çipura ve Levreklerin mineral gereksinimlerini karşılayan izmineraller karışımıdır. Çipura ve Levrek Yemlerinin her bir tonuna 1 Kg Nutrifish Çipura - Levrek Mineral Premixi Karıştırılır.

TAMAMLAYICI NO	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİXTEKİ DÜZEY 1/KG	BİRİM
	MANGAN	MANGAN	50.000	MG
	ÇİNKO	ÇİNKO	75.000	MG
	BAKİR	BAKİR	6.000	MG
	İYOT	İYOT	2.500	MG
	KOBALT	KOBALT	5.000	MG
	SELENYUM	SELENYUM	400	MG

Ambalaj Şekli : 25 kg luk kraft ambalajlarda.

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



NUTRI FISH LEVREK VİTAMİN

Levrek yemlerinin her bir tonuna 5 Kg Nutrifish Levrek vitamin premixi karıştırılır. LEvreklerin yemden yüksek oranda yararlanmaları, sağlıklı büyümeleri ve hızlı gelişimlerini sağlar.

TAMAMLAYICI NO	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİXTEKİ DÜZEY 5/KG	BİRİM
	VİTAMİN A	VİTAMİN A	15.000.000	IU
	VİTAMİN D3	VİTAMİN D3	3.000.000	IU
	VİTAMİN E	VİTAMİN E	300.000	MG
	VİTAMİN K3	VİTAMİN K3	12.500	MG
	VİTAMİN B1	VİTAMİN B1	30.000	MG
	VİTAMİN B2	VİTAMİN B2	30.000	MG
	VİTAMİN B6	VİTAMİN B6	40.000	MG
	VİTAMİN B12	VİTAMİN B12	100	MG
	NIACİN	NIACİN	200.000	MG
	CALCIUM-D- PANTOTHENATE	CALCIUM-D- PANTOTHENATE	100.000	MG
	FOLIC ACID	FOLIC ACID	8.000	MG
	D-BİOTİN	D-BİOTİN	1.000	MG
	VİTAMİN C MONO	VİTAMİN C MONO	300.000	MG
	İNOSİTOL	İNOSİTOL	450.000	MG
	ANTİOKSİDAN	ANTİOKSİDAN	150.000	MG

Ambalaj Şekli : 25 kg luk kraft ambalajlarda.

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



NUTRICENTRUM
animal feeding

YEM KATKI ÜRÜNLERİ
KLİNİK ÜRÜNLERİ





NUTRI ACK

Vitamin eksikliklerini gidermek amacıyla kullanılır.
Yemden yararlanma ve düşük canlı ağırlıkları önlemede yardımcı olur.
İskelet gelişimini destekler ve kıl kalitesini destekler.

Gebelik ve sağıım dönemlerinde Vitamin ACK ihtiyacının giderilmesinde kullanılır.

Kullanım Şekli : Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; içme sularının 1 ton suyuna 250 - 500 gr katılarak uygulanabilir.
Uygulaman önce ılık suyla ön karışım yapıp su deposuna dökülmesi tavsiye olunur.

Ambalaj Şekli : 1 Kg'lık plastik ambalajlarda
Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



NUTRI ACK TOZ FORM			HER 1000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
E672	Vitamin A	Retinol Asetat	40.000.000	IU/kg
E300	Vitamin C	Askorbik Asit	60.000	mg/kg
	Vitamin K3	Menadion	25.000	mg/kg

NUTRI AD3-E

AD3 ve E vitamin eksikliğinde takviye amaçlı kullanılır.
Kemik oluşumu, görme olayı ve büyüme için gereklidir.
Vücutta kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenler.
Bağımsızlık sistemi üzerine olumlu etkisi olan hücreleri oksidasyondan korur.

Kullanım Şekli : Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; içme sularının 1 ton suyuna 250 - 500 gr katılarak uygulanabilir.
Uygulaman önce ılık suyla ön karışım yapıp su deposuna dökülmesi tavsiye olunur.

Ambalaj Şekli : 1 Kg'lık plastik ambalajlarda
Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



NUTRI AD3E TOZ FORM			HER 1000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
E672	Vitamin A	Retinol Asetat	8.000.000	IU/kg
E671	Vitamin D3	Kolekalsiferol	2.000.000	IU/kg
3a700	Vitamin E	Alfa Tokoferol	20.000	mg/kg



NUTRI ADEK-C

- * Vitamin eksikliklerinde takviye amaçlı kullanılır.
- * Yemden yararlanma ve düşük canlı ağırlıkları önlemede yardımcı olur.
- * İskelet gelişimini destekler.
- * Yapağı ve kıl kalitesini destekler.
- * Gebelik ve sağım dönemlerinde Vitamin ADEK-C ihtiyacının giderilmesinde kullanılır.

Kullanım Şekli : Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; içme sularının 1 ton suyuna 250 - 500 gr katılarak uygulanabilir. Uygulaman önce ılık suyla ön karışım yapıp su deposuna dökülmesi tavsiye olunur.

Ambalaj Şekli : 1 Kg'lık plastik ambalajlarda

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



NUTRI ADEK-C TOZ FORM			HER 1000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premikstekli Düzey	Birimler
E672	Vitamin A	Retinol Asetat	50.000.000	IU/kg
E671	Vitamin D3	Kolekalsiferol	5.000.000	IU/kg
3a700	Vitamin E	Alfa Tokoferol	50.000	mg/kg
E300	Vitamin C	Askorbik Asit	50.000	mg/kg
	Vitamin K3	Menadion	5.000	mg/kg

NUTRI BCK

Büyükbaş, Küçükbaş ve Kanatlı hayvanların vitamin ve iz mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek yoğunlukta B1, B2, B6, B12 vitaminlerini içerir. Damızlık büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda vitamin eksikliğinden ileri gelen yemden yararlanma, düşük canlı ağırlık, büyüme ve gelişme yetersizliklerinde, süt verimi düşüşlerinde, son atma problemleri, döl tutmama, buzağılarda düşük canlı ağırlık ve kör doğumlarda, besi hayvanlarında ise yemden yararlanma kabiliyetinin artırılması ve canlı ağırlık artısının hızlandırılması, ayak ağrıları, felç ve topallıklarda, yapağı ve kıl kalitesinin azalmalarında, gebelik ve sağım dönemlerinde B vitaminleri ihtiyacının giderilmesinde takviye amaçlı kullanılır.

Kullanım Şekli: Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; içme sularının 1 ton suyuna 250-500 gr katılarak uygulanabilir. 1 lt ılık suda ön karışım yapılması tavsiye edilir.

Ambalaj Şekli : 1 Kg'lık plastik ambalajlarda

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



NUTRI BCK TOZ FORM			HER 1000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premikstekli Düzey	Birimler
E101	Vitamin B1	Tiyamin	5.000	mg/kg
3a831	Vitamin B2	Riboflavin	10.000	mg/kg
E300	Vitamin B6	Piridoksin	5.000	mg/kg
	Vitamin B12	Syanokobalamin	30	mg/kg
	Vitamin K3	Menadion	3.500	mg/kg
E300	Vitamin C	Askorbik Asit	125.000	mg/kg
3a314	Vitamin B3	Niyasin	50.000	mg/kg
3a841	Vitamin B5	Cal D Pan	15.000	mg/kg
	Vitamin B7	D-Biotin	100	mg/kg



NUTRI C +


- * Sıcaklık stresini azaltır.
- * Yemden yararlanmayı artırır.
- * Güçlü bir antioksidan etkisi vardır.
- * Karaciğer yağlanmasını önler.
- * Kan şekeri seviyesini düzenler.
- * Viral hastalıklarda yaşama oranını yükseltir.

Kullanım Şekli: Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; İçme sularının 1 ton suyuna 250-500 gr katılarak uygulanabilir. Uygulamadan önce ılık suyla ön karışım yapıp su deposuna dökülmesi tavsiye olunur.

Ambalaj Şekli : 1 Kg'lık plastik ambalajlarda
Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



NUTRI C+ TOZ FORM			HER 1000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
E300	Vitamin C	Askorbik Asit	1.000.000	mg/kg





NUTRI SELEN-E

- * Selenyum ve E vitamini yetersizliğine bağlı olarak büyümede gecikme
- * Beslenme bozukluğuna bağlı döl verimi kaybında
- * Selenyum bakımından fakir otlaklarda beslenen hayvanlarda
- * Selenyum ve E vitamini takviyesi olarak kullanılır.

Kullanım Şekli: Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;

Buzağılarda 5-10 gr
İneklerde 40-50 gr
Koyunlarda 10-20 gr
Kuzu ve Oğlaklarda 5-10 gr
Kanatlılarda 250 gr içme sularının 1 tonuna katılarak uygulanır.

Ambalaj Şekli : 1 Kg'lık plastik ambalajlarda

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



NUTRI SELEN-E TOZ FORM			HER 1000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premikstekli Düzey	Birimler
3a700	Vitamin E	Alfa Tokoferol	25.000	mg/kg
E8	Selenyum	Sodyum Selenit	500	mg/kg

NUTRI ÖSTROMAX

İçeriğindeki Vitamin A, E, organik çinko, selenyum ve aroma içeren yem katkı maddesidir. Ruminatlarda östrus ve infertilite problemlerinde kullanılır.

Kullanım Şekli: Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;
Süt ve besi sığırlarında 50 gr./gün/hayvan şeklinde Koyun ve keçilerde 5 gr./gün/hayvan seklinde kullanılır.

Ambalaj Şekli : 1 Kg'lık plastik ambalajlarda

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



NUTRI ÖSTROMAX			HER 1000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premikstekli Düzey	Birimler
E672	Vitamin A	Retinol Asetat	2.700.000	IU/kg.
3A700	Vitamin E	Alfa Tokoferol	100.000	mg/kg.
E6	Organik Çinko	Çinko	40.000	mg/kg.
E8	Organik Selenyum	Selenyum	300	mg/kg.
	Aroma	Aroma	4.000	mg/kg.



NUTRI FERTICOM

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda hatalı beslenme, yüksek süt verimi, zehirlenmeler, kalsiyum ve fosfor yetmezliğine bağlı gizli östrüs. Embriyonik ölümler ve Vitamin E, Selenyum eksikliğine bağlı prostaglandin sentezi bozukluklarında. Vitamin A, D3 ve E, Beta Karoten eksikliğine bağlı olarak gelişen döl tutmama problemlerine yönelik vitamin, iz mineral ve aminoasit ihtiyaçları için kullanılır.

Kullanım Şekli: Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;
Hayvan başına günlük 20 gr. katılarak kullanılabilir.



Ambalaj Şekli : 1 Kg'lık plastik ambalajlarda
Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

NUTRI FERTICOM			HER 1000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katki Adı	Premiksteği Düzey	Birimler
VİTAMİNLER				
E672	VİTAMİN A	Retinol Asetat	15.000.000	IU/kg.
E671	VİTAMİN D3	Cholecalciferol	3.000.000	mg/kg.
3a700	VİTAMİN E	Alfa Tokoferol	30.000	mg/kg.
	VİTAMİN B1	Tiyamin	1.000	mg/kg.
E101	VİTAMİN B2	Ribolavin	1.000	mg/kg.
3a831	VİTAMİN B6	Pridoksin HCL	1.000	mg/kg.
	VİTAMİN B12	Siyanokobalamin	50	mg/kg.
E300	VİTAMİN C	Askorbik Asit	2.000	mg/kg.
3a314	VİTAMİN B3	Niacin	50.000	mg/kg.
3a890	CHOLİN	Choline Chloride	10.000	mg/kg.
İZ MİNERALLER				
E1	Demir	Demir Sülfat	1.000	mg/kg.
E2	İyot	İyot	300	mg/kg.
E3	Kobalt	Kobalt Sülfat	300	mg/kg.
E4	Bakır	Bakır Sülfat	1.000	mg/kg.
E5	Mangan	Mangan Sülfat	20.000	mg/kg.
E6	Çinko	Çinko Oksit	10.000	mg/kg.
E8	Selenyum	Sodyum Selenit	300	mg/kg.
11-2-2	Magnezyum	Magnezyum Oksit	50.000	mg/kg.
	Kalsiyum	Dikalsiyum Fosfat	2.400	mg/kg.
	Fosfor	Dikalsiyum Fosfat	1.800	mg/kg.
AMİNO ASİTLER				
3c301	Methionine	DL-Methionine	10.000	mg/kg.
3.2.1	Lizin	L-Lizin	15.000	mg/kg.
ANTİOKSİDANLAR				
E320	Antioksidan	BHA	150	mg/kg.
İNAKTİF MAYA				
E1704		Sacc.Cerevisia	8.000	mg/kg.



NUTRI ACK LİKİT



- * Vitamin eksikliklerini gidermek amacıyla kullanılır.
- * Yemden yararlanma ve düşük canlı ağırlıkları önlemede yardımcı olur.
- * İskelet gelişimini destekler.
- * Yapağı ve kıl kalitesini destekler.
- * Gebelik ve sağım dönemlerinde Vitamin ACK ihtiyacının giderilmesinde kullanılır.

NUTRI ACK SIVI FORM			HER 1000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premikstekki Düzey	Birimler
E672	Vitamin A	Retinol Asetat	40.000.000	IU/kg
E300	Vitamin C	Askorbik Asit	60.000	mg/kg
	Vitamin K3	Menadion	25.000	mg/kg

Kullanım Şekli: Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; İçme sularının 1 ton suyuna 250-500 ml katılarak uygulanabilir. 1 lt ılık suda ön karışım yapılması tavsiye edilir.

Ambalaj Şekli : 1 Lt'lik plastik ambalajlarda
Depolama Şekli : Serin, kuru, ışısız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

NUTRI ADEK-C LİKİT



- * Vitamin eksikliklerinde takviye amaçlı kullanılır.
- * Yemden yararlanma ve düşük canlı ağırlıkları önlemede yardımcı olur.
- * İskelet gelişimini destekler.
- * Yapağı ve kıl kalitesini destekler.
- * Gebelik ve sağım dönemlerinde Vitamin ADEK-C ihtiyacının giderilmesinde kullanılır.

Kullanım Şekli: Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; İçme sularının 1 ton suyuna 250-500 ml katılarak uygulanabilir. 1 lt ılık suda ön karışım yapılması tavsiye edilir.

Ambalaj Şekli : 1 Lt'lik plastik ambalajlarda
Depolama Şekli : Serin, kuru, ışısız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

NUTRI ADEK-C SIVI FORM			HER 1000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premikstekki Düzey	Birimler
E672	Vitamin A	Retinol Asetat	50.000.000	IU/kg
E671	Vitamin D3	Kolekalsiferol	5.000.000	IU/kg
3a700	Vitamin E	Alfa Tokoferol	50.000	mg/kg
E300	Vitamin C	Askorbik Asit	50.000	mg/kg
	Vitamin K3	Menadion	5.000	mg/kg



NUTRI AD3-E LİKİT



- * AD3 ve E vitamin eksikliğinde takviye amaçlı kullanılır.
- * Kemik oluşumu, görme olayı ve büyüme için gereklidir.
- * Vücutta kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenler.
- * Bağışıklık sistemi üzerine olumlu etkisi olan hücreleri oksidasyondan korur.

Kullanım Şekli: Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; İçme sularının 1 ton suyuna 250-500 ml katılarak uygulanabilir. 1 lt ılık suda ön karışım yapılması tavsiye edilir.

Ambalaj Şekli : 1 Lt'lik plastik ambalajlarda

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

NUTRI AD3E SIVI FORM			HER 1000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksteği Düzey	Birimler
E672	Vitamin A	Retinol Asetat	8.000.000	IU/kg
E671	Vitamin D3	Kolekalsiferol	2.000.000	IU/kg
3a700	Vitamin E	Alfa Tokoferol	20.000	mg/kg



NUTRI BCK LİKİT

Büyükbaş, Küçükbaş ve Kanatlı hayvanların vitamin ve iz mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek yoğunlukta B1, B2, B6, B12 vitaminlerini içerir. Damızlık büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda vitamin eksikliğinden ileri gelen yemden yararlanma, düşük canlı ağırlık, büyüme ve gelişme yetersizliklerinde, süt verimi düşüşlerinde, son atma problemleri, döl tutmama, buzağılarda düşük canlı ağırlık ve kör doğumlarda, besi hayvanlarında ise yemden yararlanma kabiliyetinin artırılması ve canlı ağırlık artışının hızlandırılması, ayak ağrıları, felç ve topallıklarda, yapağı ve kıl kalitesinin azalmalarında, gebelik ve sağıım dönemlerinde B vitaminleri ihtiyacının giderilmesinde takviye amaçlı kullanılır.

Kullanım Şekli: Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; İçme sularının 1 ton suyuna 250-500 ml katılarak uygulanabilir. 1 lt ılık suda ön karışım yapılması tavsiye edilir.

Ambalaj Şekli : 1 Lt'lik plastik ambalajlarda

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

NUTRI BCK SIVI FORM			HER 1000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksteği Düzey	Birimler
E101	Vitamin B1	Tiyamin	5.000	mg/kg
E101	Vitamin B2	Riboflavin	10.000	mg/kg
3a831	Vitamin B6	Piridoksin	5.000	mg/kg
E300	Vitamin B12	Siyanokobalamin	30	mg/kg
E300	Vitamin K3	Menadion	3.500	mg/kg
E300	Vitamin C	Askorbik Asit	125.000	mg/kg
3a314	Vitamin B3	Niyasin	50.000	mg/kg
3a841	Vitamin B5	Cal D Pan	15.000	mg/kg
	Vitamin B7	D-Biotin	100	mg/kg



NUTRI SELEN-E LİKİT



- * Selenyum ve E vitamini yetersizliğine bağlı olarak büyümede gecikme
- * Beslenme bozukluğuna bağlı döl verimi kaybında
- * Selenyum bakımından fakir otlaklarda beslenen hayvanlarda Selenyum ve E vitamini takviyesi olarak kullanılır

Kullanım Şekli: Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;

Buzağılarda 5-10 ml
İneklerde 40-50 ml
Koyunlarda 10-20 ml
Kuzu ve Oğlaklarda 5-10 ml
Kanatlılarda 250 ml içme sularının 1 tonuna katılarak uygulanır.

NUTRI SELEN-E SIVI FORM			HER 1000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
3a700	Vitamin E	Alfa Tokoferol	25.000	mg/kg
E8	Selenyum	Sodyum Selenit	500	mg/kg

Ambalaj Şekli : 1 - 5 Lt'lik plastik ambalajlarda
Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

PRO X POWER



Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kullanılır.
Gebeliğin son dönemi, laktasyonun başlangıcında karaciğerin enerji ihtiyacının arttığı dönemlerde enerji açığının kısa sürede hızlıca kapatılmasını sağlar. Karaciğeri desteklemek ve enerji vermek amacıyla, tamamlayıcı yem olarak kullanılır.

Kullanım Şekli:

Süt inekleri için: Doğumdan önce 3 - 5 gün 300 - 500 ml/gün, Doğumdan sonra 3 - 5 gün 300 - 500 ml/gün, şeklinde kullanılır.

Koyunlar için: Doğum sonrasında ve enerji desteği olarak 20 - 30 ml/gün, 3 - 5 gün süreyle kullanılır.

PRO X POWER			HER 500 ML'DE	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
E420	D - SORBITOL	D - SORBITOL	150.000	mg/kg
E477	PROPİLEN GLİKOL	PROPİLEN GLİKOL	qs	mg/kg

Ambalaj Şekli : 500 Ml'lik plastik ambalajlarda
Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



NUTRI RUM-AMINO



Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda vitamin ve amino asit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır.

Yemden yararlanma, düşük canlı ağırlık artışı, büyüme ve gelişme yetersizliklerinde, ayak ağrıları, felç ve topallıklarda, gebelik ve sağıım döneminde artan amino asit ve vitamin ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli: Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; İçme sularının 1 ton suyuna 500-1000 ml katılarak uygulanabilir. Uygulamadan önce ılık suyla ön karışım yapıp su deposuna dökülmesi tavsiye olunur.

Ambalaj Şekli : 1 Lt'lik plastik ambalajlarda
Depolama Şekli : Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

RUMAMINO SIVI FORM			HER 1000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premikstekki Düzey	Birimler
VİTAMİNLER				
E672	VİTAMİN A	Retinol Asetat	2.500.000	IU/kg.
E671	VİTAMİN D3	Kolekalsiferol	500.000	IU/kg.
3a700	VİTAMİN E	Alfa Tokoferol	1.000	mg/kg.
	VİTAMİN B1	Tiyamin	2.500	mg/kg.
E101	VİTAMİN B2	Riboflavin	2.000	mg/kg.
3a314	VİTAMİN B3	Niyasin	7.500	mg/kg.
3a841	VİTAMİN B5	Cal-D-Pan	7.500	mg/kg.
3a381	VİTAMİN B6	Pridoksin HCl	2.000	mg/kg.
3a316	VİTAMİN B9	Folik Asit	500	mg/kg.
	VİTAMİN B12	Siyanokobalamin	10	mg/kg.
E300	VİTAMİN C	Askorbik Asit	12.500	mg/kg.
AMİNO ASİTLER				
	DL-Methionine		3.150	mg/kg.
	L-Serin		10.350	mg/kg.
	L-Treonin		4.050	mg/kg.
	L-Valin		7.650	mg/kg.
	L-Alanin		5.400	mg/kg.
	L-Arganin		6.750	mg/kg.
	L-Aspartik Asit		5.850	mg/kg.
	L-Sistin		2.700	mg/kg.
	L-Fenilalanin		4.950	mg/kg.
	L-Glisin		8.550	mg/kg.
	L-Gumatik Asit		11.700	mg/kg.
	L-Histidin		900	mg/kg.
	L-Izoleusin		8.100	mg/kg.
	L-Leusin		8.100	mg/kg.
	L-Lizin		14.400	mg/kg.
	L-Prolin		10.350	mg/kg.
	L-Tyrosin		2.700	mg/kg.
	L-Triptofan		90	mg/kg.
TAŞIYICILAR				
	Gliseril		10.000	mg/kg.
	Propilen Glikol		500.000	mg/kg.
	Potasyum Sorbat		2.500	mg/kg.



NUTRI Z-POWER




Z-POWER kanatlı hayvanların, esansiyel amino asitlerin A-D3-E gibi yağda eriyen vitaminlerin ve B vitamin kompleksleri ile C vitamini gibi suda eriyen vitaminlerin destekleyici kaynağı şeklinde, vitamin ve amino asit takviyesi olarak kullanılır.

Ayrıca esansiyel yağlar ve organik asitler içermektedir.

Kullanım Şekli :
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde:
Vitamin ve Amino Asit ihtiyacının karşılamak amacıyla kanatlı hayvanların 1 ton içme suyuna 500 ml - 1000 ml karıştırılarak kullanılır.

Ambalaj Şekli : 1 Lt'lik plastik ambalajlarda
Depolama Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

Z POWER LİKİT FORM		Her 1 lt. de	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksedeki Düzey
VİTAMİNLER			
E 672	Vitamin A	Retinol Asetat	1.500.000 IU /kg.
E 671	Vitamin D3	Kolekalsiferol	300.000 IU /kg.
3a700	Vitamin E	Alfa Tokoferol	600 mg/kg.
E101	Vitamin B2	Riboflavin	1.200 mg/kg.
3a314	Vitamin B3	Niacin	4.500 mg/kg.
3a841	Vitamin B5	Pantotenik Asit	4.500 mg/kg.
3a316	Vitamin B9	Folik Asit	300 mg/kg.
E 300	Vitamin C	Askorbik Asit	7.500 mg/kg.
AMİNO ASİTLER			
	DL - Methionine		1.890 mg/kg.
	L - Treonin		2.450 mg/kg.
	L - Valin		4.600 mg/kg.
	L - Alanin		3.250 mg/kg.
	L - Arginin		4.050 mg/kg.
	L - Aspartik Asit		3.500 mg/kg.
	L - Fenilalanin		3.000 mg/kg.
	L - Glisin		5.150 mg/kg.
	L - Glutamik Asit		7.050 mg/kg.
	L - İzolösin		2.700 mg/kg.
	L - Lösin		4.850 mg/kg.
	L - Lizin		8.650 mg/kg.
	L - Prolin		6.200 mg/kg.
	L - Tirosin		1.620 mg/kg.
AROMATİK YAĞLAR			
	Aromatik Yağlar		50.000 mg/kg.
ORGANİK ASİTLER			
	Propionik Asit		2.500 mg/kg.
	Formik Asit		4.200 mg/kg.
	Asetik Asit		1.250 mg/kg.
TAŞIYICILAR			
	Propilen Glükol		qs.





NUTRIMIN LIQUID

Hayvanların mineral ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli: Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; İçme sularının 1 ton suyuna 1 litre katılarak uygulanabilir.

NUTRI MİN SIVI FORM			HER 1000 ML'DE	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
E300	Vitamin C	Askorbik Asit	48.000	mg/kg
3b1.10	Demir Şelat	Aminoasit Demir Şelatı	1.600	mg/kg
3b6.10	Çinko Şelat	Aminoasit Çinko Şelatı	750	mg/kg
3b4.10	Bakır Şelat	Aminoasit Bakır Şelatı	250	mg/kg
E8	Selenyum	Sodyum Selenit	10	mg/kg
E5	Mangan	Mangan Oksit	600	mg/kg
11.2.2	Magnezyum	Magnezyum Oksit	3.200	mg/kg
E300	Fosfor		24.000	mg/kg



Ambalaj Şekli : : 5 Lt'lik plastik ambalajlarda

Depoloma Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

NUTRI-MIN

Hayvanların mineral ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli: Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; İçme sularının 1 ton suyuna 1 litre katılarak uygulanabilir.

Ambalaj Şekli : : 5 ve 20 Lt.'lik plastik ambalajlarda

Depoloma Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

Tanımlayıcı Numara	AKTİF MADDE	Her 1 Kg İçindeki Değerler
1a338	FOSFORİK ASİT	80.000 MG/KG
11.1.6	KALSİYUM KLORÜR	30.000 MG/KG
11.4.1	SODYUM KLORÜR	1.500 MG/KG
11.2.6	MAGNEZYUM KLORÜR	32.000 MG/KG
E5	MANGAN KLORİD	575 MG/KG
E3	KOBALT KLORİD	20 MG/KG
3b609	ÇİNKO KLORÜR	620 MG/KG
	BAKİR KLORÜR	20 MG/KG
11.5.1	POTASYUM KLORÜR	1.000 MG/KG
3B	DEMİR KLORÜR	1.550 MG/KG
	DL-METHİONİN	5.000 MG/KG
	L-LİZİN	5.000 MG/KG
	VANİLYA YAĞI	2.000 MG/KG





NUTRI AC ACID LIQUID

Patojen bakterilere karşı sindirim sistemi ve yemi koruyarak hastalık oluşturmalarını engeller. PH 'yı düşürür, asitik bir ortam sağlayarak yararlı bakteri sayısını oransal artışını sağlar ve verimi destekler.

Kullanım Şekli: Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; Kanatlı hayvanların içme suyunun her 1 tonuna 0,5 - 1 litre karıştırılır.



NUTRI AC ACID LIQUID	
GLİSERİN	MIN %30
PROPIYONİK ASİT	MIN %20
BUTİRİK ASİT	MIN %30
ASETİK ASİT	MAX %20

Ambalaj Şekli : : 5 Lt'lik plastik ambalajlarda

Depoloma Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

MINOIL

İçerisinde bulunan Okaliptus, Mentol ve Kekik yağlarının antibakterid etkisi nedeniyle solunum sistemi hastalıklarına karşı direnç kazandırır. Verim kayıplarını önler. Özellikle mevsim geçişlerinde ve yaz dönemindeki ısı stresine ve ani ısı değişikliklerinin olumsuz etkisine karşı kullanılır.

Kullanım Şekli :

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Kanatlı hayvanların 1 ton içme suyuna 200 ml karıştırılarak kullanılır.



Ambalaj Şekli : : 1 Lt'lik plastik ambalajlarda

Depoloma Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır

NUTRI MINOIL		Her 1 lt. de	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksdeki Düzey
ESANSİYEL YAĞLAR			
	Okaliptus Yağı		100.000 mg/kg.
	Mentol		80.000 mg/kg.
	Kekik Yağı		40.000 mg/kg.



100 ML SIVI VİTAMİNLER



NUTRI ACK



NUTRI BCK



NUTRI MINOIL



NUTRI Z-POWER



NUTRI AD3-E




NUTRI SELEN-E



NUTRI ADEK-C

YEM KATKI ÜRÜNLERİ / KLİNİK ÜRÜNLERİ
100 ML SIVI VİTAMİNLER

32





100 GR TOZ VİTAMİNLER



NUTRI FERTICOM



NUTRI SELEN-E



NUTRI SACC



NUTRI AD3-E



NUTRI ÖSTROMAX



NUTRI ADEK-C



NUTRI ACK



NUTRI BCK



NUTRI-BIYO

Yemden yararlanmayı arttıran, yem tüketimini düşürerek minimum yemle maximum verim elde etmenizi ve işletme verimliliğinizi yükselten NUTRI-BIYO içeriğindeki probiyotik ve enzimler sayesinde bağırsak florasını zenginleştirir. Metabolizmayı düzenler, özellikle gram (+) bakterilerin üremesini engelleyerek E.Coli ve Salmonella türlerinin hastalık yapma riskini en aza indirir. Organik mineraller ile desteklenen NUTRI-BIYO karlılığın anahtarıdır.

Ambalaj Şekli : 500 gr. 'lık doypak ambalajlarda

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



NUTRI-BIYO		
Tamılayıcı Numara	Aktif Madde	Her 1 kg da
PROBİYOTİKLER		
	Bacillus Subtilis	1500 CFU/1000 mg
4b E714	Lactobacillus Farcinimilis	12,5x10 ⁶ CFU/kg
4b E1715	Lactobacillus Acidophilus	0,3x10 ⁶ CFU/kg
EC 12	Lactobacillus Plantarum	0,3x10 ⁶ CFU/kg
EC12	Lactobacillus Casei	0,3x10 ⁶ CFU/kg
ENZİMLER		
EC 3.4.2.1	Endo 1.4 b-Pentosanase	1650 EPU/1000 mg
EC 3.2.1.1	Alpa-Amylase	0,55 SKBU/1000 mg
EC 3.2.1.6.1.4	Beta Glucanase	27,50 CU/1000 mg
EC 3.4.2.4	Protease	11 HU/1000 mg
E 1641	Galactomannanase	7,50 HCU/1000 mg
MINERALLER		
3b1.10	Amino Asit Demir Şelatı	800 mg/kg
3b6.10	Amino Asit Çinko Şelatı	500 mg/kg
3b4.10	Amino Asit Bakır Şelatı	150 mg/kg
3b8.10	Amino Asit Selenyum Şelatı	25 mg/kg
3b5.10	Amino Asit Mangan Şelatı	2500 mg/kg
DİĞERLERİ		
	Protein	%2' den az
	Yağ	%1' den az
	E-Coli ve Salmonella	Negatif

NUTRI-VIT

* Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarının vitamin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır

Kullanım Şekli :

Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde; İçme sularının 1 ton suyuna 100 gr. katılarak uygulanabilir

Ambalaj Şekli : 100 gr. 'lık doypak ambalajlarda

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışsız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



NUTRI-VIT			Her 1 lt. de	
Tamılayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premikteki Düzey	Birimler
VİTAMİNLER				
E672	VİTAMİN A	Retinol Asetat	50.000.000	IU/kg.
E671	VİTAMİN D3	Cholecalciferol	5.000.000	IU/kg.
	VİTAMİN E	Alfa Tokoferol	30.000	mg/kg.
3a700	VİTAMİN K3	Menadion	10.000	mg/kg.
	VİTAMİN B1	Tiamin	20.000	mg/kg.
E101	VİTAMİN B2	Riboflavin	25.000	mg/kg.
3a831	VİTAMİN B6	Pridoksin HCL	10.000	mg/kg.
	VİTAMİN B12	Syanokobalamin	50	mg/kg.
3a314	VİTAMİN B3	Niacin	150.000	mg/kg.
3a841	VİTAMİN B5	Cal-D-Pan	50.000	mg/kg.
3a316	VİTAMİN B9	Folic Acid	150	mg/kg.
	VİTAMİN B7	D-Biotin	200	mg/kg.
3a890	Choline	Choline Chloride	5.000	mg/kg.
E300	VİTAMİN C	Askerbik Asit	12.500	mg/kg.
200.334.9	DEKSTROZ		40.000	mg/kg.



NUTRI CALF

Süt ve Besi Buzağları için

- * Buzağların vitamin ve iz mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek yoğunlukta vitamin takviyeli, Biotin, Niacin, Canlı Maya ve Organik Mineraller bulunduran bir karışımdır
- * Büyükbaş işletmelerinin karlılığını belirleyen en önemli faktör sağlıklı buzağlar yetiştirmektir
- * Nutricalf buzağının ihtiyacı olan vitaminler, organik ve inorganik minerallerle birlikte canlı maya ile zenginleştirilmiş bir formüldür
- * Buzağının büyüme hızını artırır, solunum yolu problemlerinin çözümünde etkilidir
- * Sindirim sistemindeki yararlı bakterileri destekler ve yemden yararlanmayı artırır, ishalleri azaltır ve toksikasyonu önler
- * Buzağı ölümlerinin önüne geçmenizdeki yardımcınız Nutri Calf aynı zamanda stres dönemlerinde buzağının etkilenmesini en aza indirir.

Kullanım Şekli :

Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde;

* 1 ton yeme 1 kg. kullanılır.

* Buzağı başı günlük 10-15 gr.'lık süte ve yemine karıştırılarak verilir

Ambalaj Şekli : 200 gr'lık plastik ambalajlarda

Depolama Şekli : Serin, kuru, ışısız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır



NUTRI CALF			HER 1000 GR.DA	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premikstekli Düzey	Birimler
E672	Vitamin A	Retinol Asetat	2.000.000	IU/kg
E671	Vitamin D3	Kolekalsiferol	300.000	IU/kg
3a700	Vitamin E	Tokoferol Asetat	2.500	mg/kg
	Vitamin B1	Tiamin	800	mg/kg
	Vitamin B2	Riboflavin	400	mg/kg
	Vitamin B6	Pridoksin	500	mg/kg
	Vitamin B12	Siyankobalamin	2	mg/kg
	Vitamin B3	Niacin	2.000	mg/kg
	Vitamin B5	Cal D Pan	1.200	mg/kg
	Biotin	D-Biotin	5	mg/kg
3b6.20	Organik Çinko	Amino Asit Çinko Şelatu	2.000	mg/kg
3b5.20	Organik Mangan	Amino Asit Mangan Şelatu	1.000	mg/kg
3b4.20	Organik Bakır	Amino Asit Bakır Şelatu	500	mg/kg
E5	Mangan	Mangan Oksit	5.000	mg/kg
E1	Demir	Demir Sülfat	5.000	mg/kg
E6	Çinko	Çinko Oksit	5.000	mg/kg
E4	Bakır	Bakır Sülfat	1.000	mg/kg
E2	İyot	Kalsiyum İyodat	80	mg/kg
E3	Kobalt	Kobalt Sülfat	15	mg/kg
E8	Selenyum	Sodyum Selenit	15	mg/kg
	Canlı Maya Ürünü (SC1026)		100 x 10 ¹⁰	mg/kg
	Clinoptilolite		10.000	mg/kg
	Cholin Chloride		9.600	mg/kg
	Antioksidan		1.000	mg/kg



NUTRICENTRUM

animal feeding

*" Bilimsel Çalışmanın Kalite İle
Bütünleştiği Marka "*



YEMCİM.COM
her zaman daha kaliteli...



TARIM & SANAYİ A.Ş.

Buğdaylı Mh. Taştepe Mevkii Bandırma Organize Sanayi Bölgesi

4. Cadde No:5 Gönen / BALIKESİR

Tel : +90 266 727 10 60

Faks : +90 266 727 16 55

www.sentarim.com.tr / bilgi@sentarim.com.tr

İşletme Onay No : TR-1000029

İşletme Onay No : aTR-1000100



Türkiye
Gücünü ve
Potansiyelini Keşfet

